



Розничный прайс лист с 01.07.2017

Дымоходные вентиляторы, контроллеры и аксессуары



Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты

123458, Москва, ул. Маршала Прошлякова, д.6, стр. 23, тел/факс: +7 (495) 984 00 94

www.flammen-gmbh.ru info@flammen-gmbh.ru

Возьмите под свой контроль тягу в дымоходе

Exodraft является лидером рынка, когда дело доходит до механических способов регулирования тяги дымовой трубы. Мы разработали уникальную технологию, богатый опыт позволяет нам решать широкий спектр задач в нашей области специализации. Все системы в комплексе являются эффективными и долговечными, в то же время приносят пользу людям и окружающей среде. Дымососы нового поколения **Exodraft** основаны на передовых технологиях, безопасны и просты в эксплуатации. Это даёт Вам эффективное и надежное решение для Вашего дымохода!

Какой размер и тип дымоходного вентилятора необходимо использовать?

Важно выбрать подходящий тип и размер дымососа, а также правильные аксессуары. Дымоходный вентилятор состоит из следующих компонентов:



- Трубы вентилятора
- Блок управления, который соответствует Вашему типу труб
- Переключатель
- Фланец для стального дымохода (при необходимости)
- Аксессуары блока управления (при необходимости)

Компания **Exodraft** с радостью поможет Вам определить правильный размер дымоходного вентилятора. Вы можете всегда запрашивать расчеты в соответствии с текущими стандартами, указав предварительные требования и условия.

Наши рекомендации:

Дымоходные вентиляторы для котельной установки

Дымососы типов от RSV160 до RSV450, RS255 и RS285, как правило, подходят для котельных установок. В зависимости от вида топлива котла, RS009-RS016 или RSV009-RSV016 или один из дымовых вентиляторов так же подойдут для газа. Для систем с несколькими котлами должен использоваться контроллер EBC20 или EBC22 (при необходимости с аксессуарами), но и для систем с одним котлом мы так же рекомендуем контроллеры EBC20 или EBC22.



Дымоходные вентиляторы для газовых каминов

Для установки с газовыми каминами подходят четыре типа дымососов: RHG, RSHG, RSG и RSVG. Все они оснащены системой подсчёта потока, что вместе с контроллерами EFC21 или EBC22 гарантирует Вам, что газ не поступит в камин при недостаточной тяге. Подача газа автоматически отключается, если тяга в дымовой трубе падает ниже заданного значения. Наши контроллеры EFC21 и EBC22 утверждены в соответствии с Газовой Директивой и маркированы CE.

Дымоходные вентиляторы для деревянных каминов и печей (на твёрдом топливе)


Два подходящих типа дымососов для каминов и печей на твёрдом топливе - это RS и RSV, от 009 до 016. RS – горизонтальный вид, RSV – вертикальный вид. Оба имеют осевые лопасти, которые облегчает удаление сажи. RS поставляется с квадратной пластиной основания, но также доступен на восьмиугольной опорной плите.

Блоки управления доступны с различными степенями автоматизации, от контроллеров EFC16 и EFC35, до более «умных» систем, например EFC18 и EW41.

Если дымоход смонтирован выше конька, то и RS и RSV могут эксплуатироваться. В районах с сильными ветрами мы рекомендуем дымососы RSV. Если дымоход установлен ниже конька или на здании установлена легко воспламеняющаяся крыша, необходимо устанавливать дымоходный вентилятор RSV вертикального вида, направляя дым вверх.

Ниже в таблице Вы видите, что для разных размеров печей и каминов мы рекомендуем соответствующие размеры дымососов. Данная таблица носит информативный характер.



Дымоход	Камин				Печь/Вставка
					
	Открытая часть**				Открытая часть**
	макс. 0.3 м ²	макс. 0.5 м ²	макс. 0.8 м ²	макс. 1.2 м ²	макс. 0.15 м ²
Ø150 мм 150 x 150 мм	RSV12/RS12	RSV14/RS14			RSV9/RS9
Ø200 мм 200 x 200 мм	RSV9/RS9	RSV12/RS12	RSV14/RS14	RS285	RSV9/RS9
Ø250 мм 250 x 250 мм	RSV9*/RS9	RSV12/RS12	RSV12/RS12	RSV14/RS14	RSV9*/RS9
Ø300 мм 300 x 300 мм	RSV9*/RS9*	RSV12*/RS12	RSV12*/RS12	RSV14/RS14	RSV9*/RS9*

*Если трубы дымохода больше, чем пластина основания дымососа, то можно использовать фланец или больший дымосос.


**Площадь открытой части камина/печи/вставки

A. Односторонняя модель: Площадь = $a \times h$ (м²)

B. Угловая модель: Площадь = $0.8 \times (a + b) \times h$ (м²)

Требования и условия:

- Высота дымохода 2-8 м.
- Макс. 2 колена по 90°
- Нет других вентиляций и вытяжек



Дымоходные вентиляторы для твердого топлива

Горизонтальный выброс



RS	Дымосос с осевой лопастью	Стоимость
RS009-4-1	1 x 230 V, 0.3 A	1 175 €
RS012-4-1	1 x 230 V, 0.4 A	1 400 €
RS014-4-1	1 x 230 V, 0.6 A	1 896 €
RS016-4-1	1 x 230 V, 1.2 A	2 609 €

RS	Дымосос с восьмиугольной опорной плитой	Стоимость
RS009-4-1-02	1 x 230 V, 0.3 A	1 208 €
RS012-4-1-02	1 x 230 V, 0.4 A	1 446 €

RSHT	Дымосос для высоких температур дымовых газов	Стоимость
RSHT009-4-1	1 x 230 V, 0.4 A	1 531 €
RSHT012-4-1	1 x 230 V, 0.6 A	1 780 €
RSHT014-4-1	1 x 230 V, 1.2 A	2 406 €
RSHT016-4-1	1 x 230 V, 1.8 A	3 138 €

Вертикальный выброс



RSV	Дымосос с осевой лопастью	Стоимость
RSV009-4-1	1 x 230 V, 0.2 A	1 425 €
RSV012-4-1	1 x 230 V, 0.4 A	1 674 €
RSV014-4-1	1 x 230 V, 0.8 A	2 300 €
RSV016-4-1	1 x 230 V, 1.8 Aw	3 033 €

Контроллеры для дымоходных вентиляторов для каминов/печей/вставок на твёрдом топливе



EFC16



EFC18



EFC35



EW41

Тип	Описание	Стоимость
EFC16	Система управления с регулятором скорости, макс. 1.5 A	160 €
EFC35	Электронная регулировка скорости, макс. 3.5 A, для RSV16, RSV315 и RSV400	306 €
EFC18	Система управления с регулятором скорости и температурным датчиком, макс. 1.5 A	595 €
EW41	Беспроводной контроллер для твёрд. топлива вкл. температурный датчик	1 150 €
EW41 с ретранслятором	Блок для увеличения радио-передачи	400 €
1100703	EW41 монтажный комплект для стальных дымоходов	20 €
0502232	EW41 основной адаптер питания	39 €

Дымоходные вентиляторы для газовых каминов и котлов

Вертикальный выброс



RSVG	Дымосос с центробежными лопастями и встроенным переключателем давления	Стоимость
RSVG200-4-1	1 x 230 V, 0.4 A	2 101 €
RSVG250-4-1	1 x 230 V, 0.8 A	2 865 €
RSVG315-4-1	1 x 230 V, 1.8 A	3 565 €

Горизонтальный выброс



RHG	Дымосос с центробежными лопастями и встроенным переключателем давления	Стоимость
RHG160-4-1	1 x 230 V, 0.4 A	1 625 €

RSHG	Дымосос с осевой лопастью и встроенным датчиком давления	Стоимость
RSHG012-4-1	1 x 230 V, 0.4 A	1 650 €
RSHG014-4-1	1 x 230 V, 0.8 A	1 863 €

Настенный монтаж



RSG	Настенный дымосос с центробежными лопастями и встроенным датчиком давления	Стоимость
RSG125-4-1	1 x 230 V, 0.3 A	1 456 €
RSG150-4-1	1 x 230 V, 0.2 A	1 663 €
RSG200-4-1	1 x 230 V, 0.4 A	1 879 €

Контроллеры для дымоходных вентиляторов для газовых каминов и котлов



EFC21



EBC22

Тип	Описание	Стоимость
EFC21	Система управления с регулятором скорости и повышенным контролем безопасности за газовыми каминами	595 €
EBC22 (EBC22EU01/внутр, монтаж, EBC22EU02/наруж, монтаж)	ХТР-сенсор. Для одиночных и множественных котельных систем.	1 760 €
EFC-BOX	Короб монтажа EFC21	80 €
SMG14	Одноместный электромагнитный клапан 1/4 "для газа - до 15 кВт	161 €
SMG12	Одноместный электромагнитный клапан 1/2 "для газа - более 15кВт	315 €
SLR125-280	Заглушка для RSG125, L=280 мм	250 €
SLR150-280	Заглушка для RSG150, L=280 мм	250 €
SLR200-280	Заглушка для RSG200, L=280 мм	263 €
SLR200-600	Заглушка для RSG200, L=600 мм	563 €

Дымоходные вентиляторы для жидкотопливных и газовых котлов, для многоэтажных зданий с общей дымовой трубой

Вертикальный выброс



RSV	Дымосос с центробежными лопастями	Стоимость
RSV160-4-1	1 x 230 V, 0.2 A	1 473 €
RSV200-4-1	1 x 230 V, 0.4 A	1 750 €
RSV250-4-1	1 x 230 V, 0.8 A	2 458 €
RSV315-4-1	1 x 230 V, 1.8 A	3 146 €
RSV400-4-1	1 x 230 V, 2.9 A	3 838 €
RSV400-4-2	3 x 230 V, 4 A (60 Hz)	4 400 €
RSV450-4-2	3 x 230 V, 6.5 A (60 Hz)	5 069 €

Горизонтальный выброс



RS	Дымосос с центробежными лопастями	Стоимость
RS255-4-1	1 x 230 V, 0.4 A	1 576 €
RS285-4-1	1 x 230 V, 0.8 A	1 771 €

Вертикальный выброс



GSV	Дымосос для ресторанов, барбекю и грилей	Стоимость
GSV31541-001	1 x 230 V, 1.8 A	3 688 €
GSV40041-001	1 x 230 V, 2,9 A	4 063 €
GCB	Жироуловитель	275 €
3200169	Сменный фильтр для жироуловителя	63 €

Контроллеры для котлов и многоэтажных зданий с общей дымовой трубой



EBC22



EBC10



ES12



EBC20



FRK

Тип	Описание	Стоимость
EBC10	ХТР-сенсор. Для одиночных и множественных котельных систем.	999 €
EBC20 (EBC20EU01/внутр, монтаж, EBC20EU02/наруж, монтаж)	ХТР-сенсор. Для одиночных и множественных котельных систем.	1 531 €
EBC22 (EBC22EU01/внутр, монтаж, EBC22EU02/наруж, монтаж)	ХТР-сенсор. Для одиночных и множественных котельных систем.	1 760 €
ES12	Блок реле для EBC20 (до 4 котлов)	583 €
FRK-008	Преобразователь частоты для RSV400-4-2 с EBC20	750 €
FRK-009	Преобразователь частоты для RSV450-4-2 с EBC20	750 €

Фланцы



Аксессуары для монтажа



SVD-RS



RSD



REP-AFB



REPAFB3P



REPSW2x16



Экран от дождя (RS)



Экран от дождя (RSv)

Квадратные фланцы для дымохода (в комплекте с антивибрационными болтами, SVD-RS)				
Тип	Диаметры	мм	Дымосос	Стоимость
FR1	125 – 150 – 175 – 180 – 190 - 200	240 x 240	RSV009, RSV160	106 €
FR2	125 – 150 – 160 – 175 – 180 – 190 – 200 - 250	310 x 310	RSV012, RSV200, RS009, RS255, RSHT009	125 €
FR3	150 – 175 – 180 – 190 – 200 – 250 – 300 - 350	395 x 395	RSV014, RSV250, RS012, RS014, RS285, RSHT012, RSHT014	186 €
FR4	200 – 250 – 300 – 350 - 400	500 x 500	RSV016, RSV315, RS016, RSV400, RSV450, RSHT016	250 €
Восьмиугольные фланцы для дымохода				
FR2-02	150 – 160 – 180 – 190 - 200	310 x 310	RS009-02	125 €
FR3-02	150 – 180 – 190 - 200	395 x 395	RS012-02	186 €
Тип	Описание		Дымосос	Стоимость
FR1AFD	Накладка на стальной дымоход		RSV009, RSV160	50 €
FR2AFD	Накладка на стальной дымоход		RSV012, RSV200, RS009, RS255, RSHT009	50 €
FR3AFD	Накладка на стальной дымоход		RSV014, RSV250, RS012, RS014, RS285, RSHT012, RSHT014	50 €
FR4AFD	Накладка на стальной дымоход		RS016, RSV016, RSV315, RSV400, RSV450, RSHT016	50 €
FR1AFD-001	Накладка на кирпичный дымоход		RSV009, RSV160	50 €
FR2AFD-001	Накладка на кирпичный дымоход		RSV012, RSV200, RS009, RS255, RSHT009	50 €
FR3AFD-001	Накладка на кирпичный дымоход		RSV014, RSV250, RS012, RS014, RS285, RSHT012, RSHT014	50 €
FR4AFD-001	Накладка на кирпичный дымоход		RS016, RSV016, RSV315, RSV400, RSV450, RSHT016	50 €
SVD-RS (1100251)	Антивибрационные болты для фланцев			39 €
RSD	Разгрузочные болты для RS и RSV (кирпичный дымоход)			35 €
REP-AFB	2-х полюсной изолированный переключатель для EFC16, EFC35, EBC20, EBC22 и EFC21, вкл. кронштейны			223 €
REPAFB3P	3-х полюсной изолированный переключатель для EFC16, EBC10, EBC20, EBC22 и EFC21, вкл. кронштейны			100 €
REPSW2x16	4-х полюсной изолированный переключатель для EFC18, вкл. кронштейны			160 €
1105619	Экран от дождя для RS009, RSHT009			148 €
1105621	Экран от дождя для RS012, RSHG012, RSHT012			160 €
1105623	Экран от дождя для RS014, RSHG014, RSHT014			201 €
1100178	Экран от дождя для RSV009, RSV160			114 €
1100179	Экран от дождя для RSV012, RSV200, RSVG200			99 €
1100192	Экран от дождя для RSV014, RSV250, RSVG250			98 €