




Varia 1V-87h			
	RLA		

Оглавление

Сторона

Varia 1V-87h	02
Varia 1V-87h + накладка прямая, 3-сторонняя, с окантовкой	03
Varia 1V-87h + накладка прямая, 3-сторонняя, массивная	04
Varia 1V-87h + накладка прямая, 4-сторонняя, с окантовкой	05
Varia 1V-87h + накладка прямая, 4-сторонняя, массивная	06
Varia 1V-87h + WLM	07
Varia 1V-87h + WLM + накладка прямая, 3-сторонняя, с окантовкой	08
Varia 1V-87h + WLM + накладка прямая, 3-сторонняя, массивная	09
Varia 1V-87h + WLM + накладка прямая, 4-сторонняя, с окантовкой	10
Varia 1V-87h + WLM + накладка прямая, 4-сторонняя, массивная	11
Varia 1V-87h + eboris-akku	12
Varia 1V-87h + Насадка	13
Varia 1V-87h + Helix 460	14
Varia 1V-87h + Термоблок	15
Пожарная безопасность Varia 1V-87h	16
Пожарная безопасность Varia 1V-87h + NSHF	17
Расстояние между камерами подогрева	18
Расстояние между камерами подогрева + NSHF	19






~1:20


~1:10

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
 All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.
 Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
 Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
 Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
 Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
 Все рисунки и чертежи защищены авторским правом. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.




*optional
 *optional
 *optional
 *optional
 *optional
 *optional



 ~1:20

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
 All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.
 Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
 Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
 Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
 Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
 Все рисунки и чертежи защищены авторским правом. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.

*optional
 *optional
 *optional
 *optional
 *optional
 *optional
 *optional



 ~1:20




Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
 All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.
 Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
 Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
 Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
 Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
 Все рисунки и чертежи защищены авторским правом. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.

*optional
 *optional
 *optional
 *optional
 *optional
 *optional
 *optional

Varia 1V-87h, накладка прямая

4-сторонняя, массивная


2020/02





~1:20

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todos las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
Все рисунки и чертежи защищены авторским правом. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.

*optional
*optional
*optional
*optional
*optional
*optional
*optional








-	Диапазон излучения переднего смотрового окна (мм)	2300		
-	Диапазон излучения бокового смотрового окна (мм)	-		
-	Минимальное поперечное сечение для циркулирующего воздуха (см ²)	1280		
-	Минимальное поперечное сечение приточного воздуха (см ²)	1300		
		Защищаемая стена/компоненты		Стена/компоненты, не подлежащие защите
A	Расстоятельная камера нагрева (мм)	≥120		воздушный зазор >10
Область применения: Германия		SILCA 250KM Утверждение №: Z-43.14-117 (в качестве замены кирпичной кладки + эталонная изоляция).	Эталонная изоляция (минеральная вата в соответствии с AGI-Q 132).	SILCA 250KM Утверждение №: Z-43.14-117 (в качестве замены эталонная изоляция 80мм)
B	Задняя теплоизоляция ¹ (мм)	140	170+100 кирпичная облицовка	50
C	Тепловая изоляция сбоку ¹ (мм)	100	120+100 кирпичная облицовка	-
-	Теплоизоляция фальшпола ¹ (мм)	0	0	0
-	Потолок с теплоизоляцией ¹ (мм)	40	-	-
Сфера применения: страны ЕС		SILCA 250KM Утверждение №: Z-43.14-117 (в качестве замены кирпичной кладки + эталонная изоляция).	-	Соблюдайте требования конкретной страны!
B	Задняя теплоизоляция ¹ (мм)	140	-	
C	Тепловая изоляция сбоку ¹ (мм)	100	-	
-	Теплоизоляция фальшпола ¹ (мм)	0	-	
-	Потолок с теплоизоляцией ¹ (мм)	40	-	
¹ Действительно только для компонентов здания со значением U (коэффициент теплопроводности) > 0,4 Вт/м²К. Для U-значения < 0,4 Вт/м²К должны быть соблюдены специфические для данной страны требования.				

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.
Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droits d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
Все рисунки и чертежи защищены авторским правом. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.

*optional
*optional
*optional
*optional
*optional
*optional
*optional



-	Диапазон излучения переднего смотрового окна (мм)	2200	
-	Диапазон излучения бокового смотрового окна (мм)	-	
-	Минимальное поперечное сечение для циркулирующего воздуха (см ²)	1280	
-	Минимальное поперечное сечение приточного воздуха (см ²)	1300	
		Защищаемая стена/компоненты	Стена/компоненты, не подлежащие защите
A	Расстоятельная камера нагрева (мм)	≥110	воздушный зазор >10
Область применения: Германия		SILCA 250KM Утверждение №: Z-43.14-117 (в качестве замены кирпичной кладки + эталонная изоляция).	Эталонная изоляция (минеральная вата в соответствии с AGI-Q 132).
B	Задняя теплоизоляция ¹ (мм)	100	120+100 кирпичная облицовка
C	Тепловая изоляция сбоку ¹ (мм)	100	120+100 кирпичная облицовка
-	Теплоизоляция фальшпола ¹ (мм)	40	40
-	Потолок с теплоизоляцией ¹ (мм)	40	40
Сфера применения: страны ЕС		SILCA 250KM Утверждение №: Z-43.14-117 (в качестве замены кирпичной кладки + эталонная изоляция).	-
B	Задняя теплоизоляция ¹ (мм)	100	-
C	Тепловая изоляция сбоку ¹ (мм)	100	-
-	Теплоизоляция фальшпола ¹ (мм)	40	-
-	Потолок с теплоизоляцией ¹ (мм)	40	-
Соблюдайте требования конкретной страны!			
¹ Действительно только для компонентов здания со значением U (коэффициент теплопроводности) > 0,4 Вт/м²К. Для U-значения < 0,4 Вт/м²К должны быть соблюдены специфические для данной страны требования.			

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.
Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droits d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
Все рисунки и чертежи защищены авторским правом. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.

*optional
*optional
*optional
*optional
*optional
*optional
*optional