




Premium V-2L-68h			
PremiumEdition	RLA		

Оглавление

Сторона

Premium V-2L-68h	02
Premium V-2L-68h + S-Kamatik	03
Premium V-2L-68h + WLM	04
Premium V-2L-68h + S-Kamatik + WLM	05
Premium V-2L-68h + BLR L-образная форма, 6-сторонняя, массивная	06
Premium V-2L-68h + S-Kamatik + BLR L-образная форма, 6-сторонняя, массивная	07
Premium V-2R-68h + подключение отходящих газов (90°)	08
Premium V-2L-68h + eboris-akku	09
Premium V-2L-68h + Насадка	10
Premium V-2L-68h + Helix 460	11
Premium V-2L-68h + Термоблок	12
Пожарная безопасность Premium V-2L-68h	13
Расстояние между камерами подогрева Premium V-2L-68h	14
Пожарная безопасность Premium V-2L-68h + NSHF	15
Расстояние между камерами подогрева Premium V-2L-68h+NSHF	16

 ~1:20 ~1:10

All rights reserved. All reproductions, in any form or by any means, without the prior written permission of the publisher, are prohibited. The publisher assumes no responsibility for the accuracy or completeness of the information contained herein. The publisher assumes no responsibility for the accuracy or completeness of the information contained herein. The publisher assumes no responsibility for the accuracy or completeness of the information contained herein.


*optional	
*optional	
*option	
*opzionale	
*opcional	
*optionele	
*opcjonalny	
*опционально	

Premium V-2L-68h + S-Kamatik


PremiumEdition

RLA

2020/12






~1:20



~1:10

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.
Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droits d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
Все рисунки и чертежи защищены авторским правом. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.





*optional
*optional
*optional
*optional
*optional
*optional
*optional
*optional



 ~1:20

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
 All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.
 Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droits d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
 Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
 Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
 Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
 Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
 Все рисунки и чертежи защищены авторским правом. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.

*optional
 *optional
 *optional
 *optional
 *optional
 *optional
 *optional



~1:20

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
 All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.
 Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
 Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
 Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
 Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
 Все рисунки и чертежи защищены авторским правом. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.

*optional

*optional

*optional

*optional



*optional

*optional

*optional

*optional

*optional

**дымоотводящий патрубок 90°**

D	Ø180	Ø200	Ø250
A	1531	1538	1556
B	497	504	522
C	62	79	122
E	25	42	84



~1:20

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
 All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.
 Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
 Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
 Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
 Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
 Все рисунки и чертежи защищены авторским правом. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.

*optional

*optional

*optional

*optional

*optional


*optional


*optional

*optional

*optional

*optional





-	Диапазон излучения переднего смотрового окна (мм)	1400		
-	Диапазон излучения бокового смотрового окна (мм)	1200		
-	Минимальное поперечное сечение для циркулирующего воздуха (см ²)	890		
-	Минимальное поперечное сечение приточного воздуха (см ²)	1070		
		Защищаемая стена/компоненты		Стена/компоненты, не подлежащие защите
A	Расстоятельная камера нагрева (мм)	≥80		воздушный зазор >10
Область применения: Германия		SILCA 250KM Утверждение №: Z-43.14-117 (в качестве замены кирпичной кладки + эталонная изоляция).	Эталонная изоляция (минеральная вата в соответствии с AGI-Q 132).	SILCA 250KM Утверждение №: Z-43.14-117 (в качестве замены эталонная изоляция 80мм)
B	Задняя теплоизоляция ¹ (мм)	60	70+100 кирпичная облицовка	50
C	Тепловая изоляция сбоку ¹ (мм)	60	70+100 кирпичная облицовка	-
-	Теплоизоляция фальшпола ¹ (мм)	0	0	0
-	Потолок с теплоизоляцией ¹ (мм)	60	70	-
Сфера применения: страны ЕС		SILCA 250KM Утверждение №: Z-43.14-117 (в качестве замены кирпичной кладки + эталонная изоляция).	-	Соблюдайте требования конкретной страны!
B	Задняя теплоизоляция ¹ (мм)	60	-	
C	Тепловая изоляция сбоку ¹ (мм)	60	-	
-	Теплоизоляция фальшпола ¹ (мм)	0	-	
-	Потолок с теплоизоляцией ¹ (мм)	60	-	

¹ Действительно только для компонентов здания со значением U (коэффициент теплопроводности) > 0,4 Вт/м²К. Для U-значения < 0,4 Вт/м²К должны быть соблюдены специфические для данной страны требования.

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt, Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilization or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.

Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droits d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Le immagini e tutti i disegni sono protetti dal diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.


Все рисунки и чертежи защищены авторскими правами. Использование или публикация, включая отдельные детали, требует нашего одобрения. Технические данные могут измениться. Возможны технические изменения и ошибки.


Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte details, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.

Alle grafiki i rysunki są chronione prawami autorskimi. Wykorzystanie lub publikacja, w tym także poszczególnych szczegółów, wymaga naszej zgody. Dane techniczne mogą ulec zmianom. Wymagają one technicznych zmian i błędów.

Всe pиcyнкa и чepтeжнa зaщитeны aвтopскими пpaвaми. Иcпoлнeниe или пyблиkaция, в тoм чиcлe oтдeльныx дeтaлeй, тoлькo c нaшeгo зaдoвoлeния. Bозмoжны тexничecкe измeнeния и oшибки.

*optional
*optional
*option
*opzionale
*opcional
*optionele
*opcjonalny
*опционально





-	Диапазон излучения переднего смотрового окна (мм)	1500		
-	Диапазон излучения бокового смотрового окна (мм)	1200		
-	Минимальное поперечное сечение для циркулирующего воздуха (см²)	890		
-	Минимальное поперечное сечение приточного воздуха (см²)	1070		
		Защищаемая стена/компоненты		Стена/компоненты, не подлежащие защите
A	Расстоятельная камера нагрева (мм)	≥120		воздушный зазор >10
Область применения: Германия		SILCA 250KM Утверждение №: Z-43.14-117 (в качестве замены кирпичной кладки + эталонная изоляция).	Эталонная изоляция (минеральная вата в соответствии с AGI-Q 132).	SILCA 250KM Утверждение №: Z-43.14-117 (в качестве замены эталонная изоляция 80мм)
B	Задняя теплоизоляция¹ (мм)	60	70+100 кирпичная облицовка	50
C	Тепловая изоляция сбоку¹ (мм)	60	70+100 кирпичная облицовка	-
-	Теплоизоляция фальшпола¹ (мм)	0	0	0
-	Потолок с теплоизоляцией¹ (мм)	40	40	-
Сфера применения: страны ЕС		SILCA 250KM Утверждение №: Z-43.14-117 (в качестве замены кирпичной кладки + эталонная изоляция).	-	Соблюдайте требования конкретной страны!
B	Задняя теплоизоляция¹ (мм)	60	-	
C	Тепловая изоляция сбоку¹ (мм)	60	-	
-	Теплоизоляция фальшпола¹ (мм)	0	-	
-	Потолок с теплоизоляцией¹ (мм)	40	-	
¹ Действительно только для компонентов здания со значением U (коэффициент теплопроводности) > 0,4 Вт/м²К. Для U-значения < 0,4 Вт/м²К должны быть соблюдены специфические для данной страны требования.				

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.
Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droits d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
Все рисунки и чертежи защищены авторским правом. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.

*optional

*optional

*optional

*optional

*optional

*optional

*optional

*optional

*optional